

VARTEC^{SRL}

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI



VARDEN



The Electric Power

Trincia radiocomandata VDR-L080

La trincia radiocomandata VDR-L080 è l'attrezzo professionale ideale per il taglio dell'erba in terreni scoscesi e difficili. Con motore Loncin da 16 cavalli, larghezza di taglio da 80 cm, trasmissione cingolata e telecomando a distanza, lavora su pendenze fino a 45°. Perfetta per frutteti, parchi solari e scarpate. Affidabilità, sicurezza e massima efficienza operativa.



BENZINA



€ 4500,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello:	VDR-L080	Motore:	Loncin 459cc – 16 CV
Larghezza di taglio:	800 mm	Altezza di taglio:	20–200 mm
Velocità:	0–5 km/h	Pendenza max:	30° (max 45°)
Lame:	16 set Y (32 lame)	Cingoli:	Gomma – 15 cm
Avviamento:	Elettrico + strappo	Controllo remoto:	Radiocomando
Efficienza taglio:	6 m²/h	Peso netto:	328 kg
Dimensioni macchina:	1560×980×820 mm	Peso lordo:	398 kg
Dimensioni imballo:	1620×1040×1030 mm	Alimentazione:	Benzina
Trasmissione:	Cingoli a doppio motore	Batteria:	2x12V

Trincia radiocomandata VDR-L100

La trincia radiocomandata VDR-L100 è una macchina professionale progettata per lo sfalcio di erba alta, sterpaglie e vegetazione su terreni difficili e in forte pendenza. Dotata di potente motore Loncin 459 cc da 16 CV, larghezza di taglio da 100 cm e sistema a coltelli a Y, garantisce elevate prestazioni, massima sicurezza e controllo totale tramite telecomando.



€ 4850,00



BENZINA



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello:	VDR-L100
Tipologia:	Trincia radiocomandata cingolata
Motore:	Loncin benzina 459 cc
Potenza:	16 CV
Larghezza di taglio:	1000 mm
Altezza di taglio:	20 – 200 mm
Regolazione altezza:	Manuale
Tipo lame:	Coltelli a Y sospesi
Numero coltelli:	32 pezzi (16 set)
Velocità di avanzamento:	0 – 5 km/h
Pendenza massima:	45°
Larghezza cingoli:	15 cm
Trazione:	Cingolata
Controllo:	Radiocomando
Tensione controllo:	24V
Avviamento:	Autonomo
Alimentazione:	Benzina

Trincia radiocomandata VDR-LD080

La trincia radiocomandata VARDEN VDR-L080 è una macchina professionale progettata per la gestione di erba alta, rovi e vegetazione su terreni difficili e in pendenza. Dotata di motore DIESEL da 499 cc, trazione a cingoli e controllo tramite telecomando, consente di lavorare in totale sicurezza anche in condizioni impegnative. La larghezza di taglio da 80 cm garantisce produttività elevata, mentre la struttura robusta assicura affidabilità nel tempo.



€ 5050,00



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello:	VDR-L080
Motore:	Diesel 499 cc – 12 CV
Larghezza di taglio:	800 mm
Altezza di taglio:	20 – 200 mm
Regolazione taglio:	Manuale
Velocità:	0 – 5 km/h
Pendenza max:	45°
Tipo lama:	Coltelli a Y sospesi
Numero coltelli:	32 pezzi
Cingoli:	Larghezza 15 cm
Controllo:	Radiocomando
Alimentazione:	Gasolio

Trincia radiocomandata VDR-LD100

La trincia radiocomandata VARDEN VDR-LD100 è la soluzione ideale per la gestione di grandi superfici e vegetazione intensa, grazie alla maggiore larghezza di taglio da 100 cm. Equipaggiata con motore diesel da 499 cc, sistema a cingoli e controllo remoto, permette di lavorare in sicurezza anche su terreni difficili e in forte pendenza.

Perfetta per uso professionale in agricoltura, manutenzione del verde e lavori forestali.



€ 5530,00



DIESEL



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello:	VDR-L100
Motore:	Diesel 499 cc – 12 CV
Larghezza di taglio:	1000 mm
Altezza di taglio:	20 – 200 mm
Regolazione taglio:	Manuale
Velocità:	0 – 5 km/h
Pendenza max:	45°
Tipo lama:	Coltelli a Y sospesi
Numero coltelli:	32 pezzi
Cingoli:	Larghezza 15 cm
Controllo:	Radiocomando
Alimentazione:	Gasolio

Robot Trinciaerba VDR-LM050

Il VDR-LM050 è un potente robot trinciaerba radiocomandato ibrido, progettato per offrire prestazioni elevate su ogni tipo di terreno, anche in forte pendenza. Equipaggiato con motore Loncin da 224cc, è dotato di avviamento elettrico e sistema di avanzamento a cingoli, che garantiscono massima stabilità e trazione anche in condizioni difficili. Con una larghezza di taglio di 50 cm, doppia lama e altezza regolabile da 5 a 10 cm, consente un lavoro rapido, preciso e personalizzabile. Grazie alla telecomandabilità, l'operatore può lavorare in totale sicurezza anche a distanza.



BENZINA

€ 4200,00

CARATTERISTICHE GENERALI

Modello:	VDR-LM050	Tipo di motore:	Loncin 224 cc
Potenza massima:	9 CV	Avviamento:	Elettrico
Sistema di avanzamento:	Cingolato	Controllo:	Radiocomando

PRESTAZIONI DI LAVORO


Efficienza di lavoro:	1.300 – 2.600 m ² /h	Larghezza di taglio:	50 cm
Numero lame:	2	Altezza di taglio:	Regolabile da 5 a 10 cm

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni (L x P x H):	105 x 102 x 70 cm	Peso netto:	130 kg
-------------------------	-------------------	-------------	--------

Robot Trinciaerba VDR-LM080

Il robot trinciaerba radiocomandato ibrido VDR-LM080 è la soluzione professionale ideale per la gestione e la pulizia di terreni, aree agricole, scarpate e zone difficili da raggiungere. Dotato di potente motore Loncin 452cc da 13 CV, sistema di avanzamento cingolato e larghezza di taglio da 80 cm, garantisce elevate prestazioni, stabilità e massima efficienza operativa fino a 3.000 m²/h. L'avviamento elettrico e il controllo remoto assicurano comfort e sicurezza durante l'utilizzo.



€ 4800,00



BENZINA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello:	VDR-LM080
Tipologia:	Robot trinciaerba radiocomandato ibrido
Motore:	Loncin 452cc
Potenza:	13 CV
Avviamento:	Elettrico
Sistema di avanzamento:	Cingolato
Larghezza di taglio:	80 cm
Numero lame:	2
Altezza di taglio:	Regolabile da 5 a 10 cm
Efficienza di lavoro:	2.000 – 3.000 m ² /h
Dimensioni:	120 x 130 x 70 cm
Peso:	220 kg

VARTEC^{SRL}

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI



VARDEN



The Electric Power